SYSTEM EDSTRÖM

— ERSTELLT MOBILE ARBEITSPLÄTZE —

# CITROËN

## Berlingo, Jumpy & Jumper




WORKPAX

SICHERHEIT

SWE
QUALITÄT

5
GARANTIE

# CITROËN BERLINGO L1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43100 | 1239 | 300 | 890 | 22 | 17 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43101 | 724 | 300 | 890 | 33 | 36 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43102 | 1285 | 300 | 890 | 55 | 50 |




| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43103 | 848 | 300 | 890 | 19 | 18 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43104 | 1239 | 300 | 890 | 39 | 51 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43105 | 939 | 300 | 890 | 46 | 48 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43114 | | | 250 | 75 | 115 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43117 | | | 470 | 89 | 133 |

# CITROËN BERLINGO L2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43120 | 1662 | 300 | 890 | 25 | 14 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43121 | 1138 | 300 | 890 | 55 | 49 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43122 | 1619 | 300 | 890 | 56 | 58 |




| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43123 | 1138 | 300 | 1000 | 51 | 55 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43124 | 1662 | 300 | 890 | 48 | 42 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43125 | 1107 | 300 | 890 | 70 | 61 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43134 | | | 250 | 85 | 105 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43137 | | | 470 | 100 | 120 |

# CITROËN JUMPY L1H1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42100 | 1452 | 300 | 1000 | 27 | 23 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42101 | 758 | 300 | 1000 | 17 | 14 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42102 | 1452 | 300 | 890 | 40 | 51 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42103 | 726 | 300 | 890 | 28 | 39 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42104 | 1452 | 300 | 1000 | 46 | 68 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42105 | 726 | 300 | 890 | 40 | 52 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42111 | | | 250 | 85 | 105 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42115 | | | 470 | 100 | 120 |

# CITROËN JUMPY L2H1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42120 | 1785 | 300 | 1000 | 31 | 25 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42121 | 1061 | 300 | 1000 | 23 | 23 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42122 | 1785 | 300 | 890 | 44 | 47 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42123 | 1107 | 300 | 890 | 39 | 47 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42124 | 1785 | 300 | 1000 | 52 | 67 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42125 | 1107 | 300 | 890 | 53 | 69 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42134 | | | 250 | 99 | 152 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42136 | | | 470 | 123 | 186 |

# CITROËN JUMPY L3H1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42140 | 2054 | 300 | 1000 | 34 | 27 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42141 | 1453 | 300 | 1000 | 28 | 26 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42142 | 2054 | 300 | 890 | 49 | 48 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42143 | 1440 | 300 | 1000 | 55 | 55 |




| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42144 | 2054 | 300 | 1000 | 56 | 69 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42145 | 1440 | 300 | 890 | 63 | 83 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42154 | | | 250 | 105 | 160 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42156 | | | 470 | 129 | 195 |

# CITROËN JUMPER L1H1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45020 | 2270 | 470 | 1220 | 53 | 39 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45021 | 1287 | 300 | 1000 | 42 | 51 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45022 | 2355 | 470 | 1220 | 84 | 69 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45023 | 1372 | 300 | 1000 | 50 | 50 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45024 | 2270 | 300 | 1515 | 82 | 90 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45025 | 1287 | 300 | 1000 | 59 | 73 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45026 | 2358 | 300 | 1788 | 67 | 54 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45027 | 1284 | 300 | 1788 | 39 | 34 |

# CITROËN JUMPER L2H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45040 | 2662 | 470 | 1220 | 59 | 42 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45041 | 1500 | 300 | 1000 | 64 | 55 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45042 | 2747 | 470 | 1220 | 91 | 74 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45043 | 1532 | 300 | 1220 | 80 | 92 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45044 | 2662 | 300 | 1735 | 101 | 99 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45045 | 1509 | 470 | 855 | 105 | 166 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45046 | 2750 | 470 | 1788 | 83 | 87 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45047 | 1497 | 470 | 1788 | 48 | 51 |

# CITROËN JUMPER L3H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45060 | 3120 | 470 | 1220 | 72 | 24 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45061 | 1892 | 300 | 1000 | 69 | 57 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45062 | 3086 | 470 | 1220 | 116 | 82 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45063 | 1924 | 300 | 1220 | 86 | 96 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45064 | 3265 | 300 | 1735 | 142 | 106 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45065 | 2024 | 470 | 855 | 151 | 210 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45066 | 3253 | 470 | 1788 | 104 | 51 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45067 | 1966 | 470 | 1788 | 67 | 70 |

# CITROËN JUMPER L4H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45080 | 3512 | 470 | 1220 | 78 | 40 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45081 | 2284 | 300 | 1000 | 102 | 84 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45082 | 3597 | 470 | 1220 | 141 | 103 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45083 | 2316 | 300 | 1220 | 118 | 108 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45084 | 3512 | 300 | 1735 | 157 | 113 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45085 | 2383 | 470 | 855 | 215 | 250 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45086 | 3645 | 470 | 1788 | 112 | 83 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45087 | 2358 | 470 | 1788 | 75 | 78 |

# INFORMATION

## ALLGEMEINE

Das Unternehmen ist gemäß folgender Bestimmungen zertifiziert:
SS-EN ISO 9001:2015 zur Sicherstellung der Verwaltungsqualität und für eine hohe Liefersicherheit.

Alle von System Edström verwendeten Materialien sind zu 100% recycelbar. System Edström Bilinredningar AB ist nach den Richtlinien SS-EN ISO 14001:2015, umweltzertifiziert.

## MERKEN

Durch die Wahl von System Edström Fahrzeugeinrichtungen in Ihrem Fahrzeug haben Sie die erste und wichtigste Wahl getroffen um Ihren mobilen Arbeitsplatz sicher und funktionell zu gestalten. Ab jetzt ist es Ihre eigene Verantwortung wie sicher und funktionell Sie Ihren Arbeitsplatz einrichten.

Denke daran:
Als Fahrer Ihres Fahrzeuges sind Sie selbst dafür verantwortlich wenn Sie oder andere Personen durch fehlerhafte Lagerung oder Verzurrung der Ladung zu Schaden kommen.


## SICHERHEIT

Wir führen regelmäßig Crashtests unserer Ausrüstung gemäß der für Fahrzeugeinrichtung geltenden Norm INRS NS 286 am RISE Research Institute of Sweden AB durch.


Weitere Tests werden in verschiedenen Testanlagen durchgeführt, beispielsweise Schütteltests, die die langjährige Anwendung auf der Straße simulieren. Weiterhin führen wir eigene Zug- und Drucktests durch, um unter anderem die Festigkeit der Lastsicherungsprodukte zu überprüfen.

Mehr zu diesen Tests erfahren Sie auf unserer Homepage www.systemedstrom.com.


### Körbe für Werkzeugtafeln



4370



4364



4362



4360

| Tiefe | Breite | Höhe | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 200 | 80 | 0,5 | 4360 |
| 82 | 285 | 102 | 0,8 | 4362 |
| 122 | 455 | 122 | 1,5 | 4364 |
| 153 | 179 | 575 | 3,0 | 4370 |

Eine Reihe Körbe, die (fast) jedes Verwahrungsproblem lösen.

### Universalhaken/ Kleiderhaken


4356


4357



2706



2708

| Tiefe | Breite | Höhe | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 295 | 40 | 0,3 | 2706 |
| 31 | 465 | 40 | 0,5 | 2708 |
| 85 | 80 | 100 | 0,2 | 4356 |
| 61 | 83 | 55 | 0,1 | 4357 |

### Schlauch-/Kabelhalter


4077




4349

| Tiefe | Breite | Höhe | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 267 | 168 | 0,5 | 4077 |

### Flaschen-/Dosenhalter

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 194 | 123 | 0,4 | 4349 |

### Leiterhalterung für den Fahrzeuginnenraum




| Länge | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|
| 2000 | 4,9 | T9000 |




Eine Leiterhalterung zur Montage innen an der Decke.










| Zubehörpaket Nr. 1 | Zubehörpaket Nr. 2 | Zubehörpaket Nr. 3 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Art Nr** | **Art Nr** | **Art Nr** |
| F11001 | F11002 | F11004 |
| *Lochplatte nicht enthalten.* | *Lochplatte nicht enthalten.* | *Lochplatte nicht enthalten.* |

GARANTIE SICHERHEIT QUALITÄT

www.systemedstrom.com

WORKPAX

**Workpax**
Im Hub 8
92339 Belingries
0151 20283935
s.berger@workpax.de

2026-04A