SYSTEM EDSTRÖM

— ERSTELLT MOBILE ARBEITSPLÄTZE —

# MAXUS

## e-Deliver 3, 5, 7 & 9




WORKPAX

SICHERHEIT

SWE
QUALITÄT

5
GARANTIE

# MAXUS e-DELIVER 3 SWB

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49120 | 1785 | 300 | 1000 | 32 | 22 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49121 | 971 | 300 | 1000 | 23 | 17 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49122 | 1785 | 300 | 1000 | 55 | 49 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49123 | 1138 | 300 | 1000 | 49 | 54 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49124 | 1785 | 300 | 1185 | 62 | 81 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49125 | 971 | 300 | 1140 | 47 | 54 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49126 | 1676 | 470 | 1200 | 49 | 55 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49127 | 892 | 400 | 1200 | 32 | 36 |

# MAXUS e-DELIVER 3 LWB

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49100 | 2267 | 300 | 1000 | 39 | 27 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49101 | 1453 | 300 | 1000 | 29 | 21 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49102 | 2267 | 300 | 1000 | 64 | 57 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49103 | 1709 | 300 | 1000 | 73 | 63 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49104 | 2267 | 300 | 1185 | 70 | 98 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49105 | 1570 | 300 | 1230 | 62 | 61 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49106 | 2358 | 470 | 1200 | 73 | 99 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49107 | 1497 | 470 | 1200 | 45 | 51 |

# MAXUS e-DELIVER 5 L1H1 & L1H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49240 | 2267 | 300 | 1220 | 48 | 27 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49241 | 1240 | 300 | 1220 | 33 | 21 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49242 | 2267 | 300 | 1000 | 58 | 56 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49243 | 1317 | 300 | 1000 | 58 | 60 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49244 | 2267 | 300 | 1230 | 70 | 78 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49245 | 1240 | 300 | 1230 | 50 | 57 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49246 | 2179 | 470 | 1200 | 69 | 60 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49247 | 1284 | 470 | 1200 | 42 | 58 |

# MAXUS e-DELIVER 7 L1H1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49200 | 2087 | 300 | 1000 | 39 | 29 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49201 | 1150 | 300 | 1000 | 26 | 21 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49202 | 2087 | 300 | 1000 | 56 | 54 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49203 | 1138 | 300 | 1000 | 55 | 57 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49204 | 2054 | 300 | 1140 | 59 | 65 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49205 | 1138 | 300 | 1000 | 81 | 83 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49206 | 1966 | 470 | 1100 | 65 | 87 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49207 | 1105 | 470 | 1100 | 38 | 53 |

# MAXUS e-DELIVER 7 L2H1 & L2H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49220 | 2446 | 300 | 1000 | 44 | 22 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49221 | 1453 | 300 | 1000 | 31 | 23 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49222 | 2446 | 300 | 1000 | 60 | 47 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49223 | 1440 | 300 | 1000 | 79 | 67 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49224 | 2446 | 300 | 1140 | 69 | 71 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49225 | 1530 | 300 | 1000 | 100 | 114 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49226 | 2358 | 470 | 1200 | 73 | 99 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49227 | 1497 | 470 | 1200 | 46 | 64 |

# MAXUS e-DELIVER 9 SWB

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49160 | 2480 | 300 | 1220 | 53 | 30 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49161 | 1240 | 300 | 1220 | 33 | 21 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49162 | 2480 | 300 | 1220 | 73 | 59 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49163 | 1530 | 300 | 1220 | 68 | 65 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49164 | 2480 | 300 | 1575 | 95 | 81 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49165 | 1530 | 300 | 1220 | 71 | 72 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49166 | 2571 | 470 | 1512 | 97 | 83 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49167 | 1284 | 470 | 1512 | 52 | 47 |

# MAXUS e-DELIVER 9 LWB

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.




| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49170 | 2872 | 300 | 1440 | 62 | 24 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49171 | 1632 | 300 | 1440 | 41 | 25 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49172 | 2838 | 300 | 1440 | 86 | 64 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49173 | 1709 | 300 | 1440 | 77 | 61 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49174 | 2872 | 300 | 1575 | 107 | 92 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49175 | 1709 | 300 | 1510 | 79 | 72 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49176 | 2963 | 470 | 1520 | 108 | 59 |



| Art.Nr | Länge | Tiefe | Höhe | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F49177 | 1676 | 470 | 1520 | 63 | 55 |

# INFORMATION

## ALLGEMEINE

Das Unternehmen ist gemäß folgender Bestimmungen zertifiziert:
SS-EN ISO 9001:2015 zur Sicherstellung der Verwaltungsqualität und für eine hohe Liefersicherheit.

Alle von System Edström verwendeten Materialien sind zu 100% recycelbar. System Edström Bilinredningar AB ist nach den Richtlinien SS-EN ISO 14001:2015, umweltzertifiziert.

## MERKEN

Durch die Wahl von System Edström Fahrzeugeinrichtungen in Ihrem Fahrzeug haben Sie die erste und wichtigste Wahl getroffen um Ihren mobilen Arbeitsplatz sicher und funktionell zu gestalten. Ab jetzt ist es Ihre eigene Verantwortung wie sicher und funktionell Sie Ihren Arbeitsplatz einrichten.

Denke daran:
Als Fahrer Ihres Fahrzeuges sind Sie selbst dafür verantwortlich wenn Sie oder andere Personen durch fehlerhafte Lagerung oder Verzurrung der Ladung zu Schaden kommen.

## SICHERHEIT

Wir führen regelmäßig Crashtests unserer Ausrüstung gemäß der für Fahrzeugeinrichtung geltenden Norm INRS NS 286 am VTI, dem schwedischen nationalen Institut für Straßen- und Transportforschung.

Weitere Tests werden in verschiedenen Testanlagen durchgeführt, beispielsweise Schütteltests, die die langjährige Anwendung auf der Straße simulieren. Weiterhin führen wir eigene Zug- und Drucktests durch, um unter anderem die Festigkeit der Lastsicherungsprodukte zu überprüfen.

Mehr zu diesen Tests erfahren Sie auf unserer Homepage www.systemedstrom.com.



### Schraubstock

| Tiefe | Breite | Höhe | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|---|
| 360 | 135 | 140 | 10,3 | 5004 |


Unser geschmiedeter Schraubstock wird komplett mit Rohrbacken und drehbarer Platte geliefert. Maximalöffnung 140 mm. Schlagfläche 45 x 63 mm.



### Ausziehbarer Schraubstockhalter

| Tiefe | Breite | Höhe | ⇨ | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 170 | 195 | 600 | 9,4 | 5012 |
| 1110 | 170 | 80 | 600 | 8,9 | 5013 |


Plattenmaß 170 x 158 mm. Inkl. Schutz 2950.




### Körbe für Werkzeugtafeln

| Tiefe | Breite | Höhe | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 200 | 80 | 0,5 | 4360 |
| 82 | 285 | 102 | 0,8 | 4362 |
| 122 | 455 | 122 | 1,5 | 4364 |
| 153 | 179 | 575 | 3,0 | 4370 |

Eine Reihe Körbe, die (fast) jedes Verwahrungsproblem lösen.




### Leiterhalterung für den Fahrzeuginnenraum

| Länge | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|
| 2000 | 4,9 | T9000 |

Eine Leiterhalterung zur Montage innen an der Decke.







## Schlauch-/Kabelhalter

| Tiefe | Breite | Höhe | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 267 | 168 | 0,5 | 4077 |

## Flaschen-/Dosenhalter

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 194 | 123 | 0,4 | 4349 |







## Universalhaken


| Tiefe | Breite | Höhe | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 80 | 100 | 0,2 | 4356 |
| 61 | 83 | 55 | 0,1 | 4357 |

Einfach unkompliziert! Robuste Haken, die man in unsere Werkzeugtafeln bzw. an den Kanten von Auflagewannen einhängen kann.









## Kunststoffkästen

| Tiefe | Breite | Höhe | Kg | Art.nr |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 145 | 154 | 0,4 | 3050 |
| 300 | 235 | 154 | 0,5 | 3052 |
| 470 | 145 | 154 | 0,5 | 3055 |
| 470 | 235 | 154 | 0,5 | 3057 |

## Transparenter Deckel für Kunststoffkästen

| Tiefe | Breite | Passt | Kg | Art.nr |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 150 | 3050 | 0,2 | 3060 |
| 300 | 240 | 3052 | 0,2 | 3062 |
| 470 | 150 | 3055 | 0,2 | 3065 |
| 470 | 240 | 3057 | 0,4 | 3067 |

## Unterteiler für Kunststoffkästen

| | Breite | Höhe | Passt | Art.nr |
|---|---|---|---|---|
| | 140 | 154 | 3050 ,55 | 3070 |
| | 230 | 154 | 3052, 57 | 3072 |

## Kastenhalterung für Klappfrontwannen

| Tiefe | Kg | Art.nr |
|---|---|---|
| 300 | 0,1 | 3081 |
| 470 | 0,2 | 3082 |




## Kleiderhaken

| Tiefe | Breite | Höhe | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 295 | 40 | 0,3 | 2706 |
| 31 | 465 | 40 | 0,5 | 2708 |

Auch wenn wir sie Kleiderhaken nennen, kann man an diesen Haken aufhängen, was man will.






## Spanngurt mit Befestigungen

| Information | Breite | Art.Nr |
|---|---|---|
| 1200 mm, Nylongurt | 25 | 4365 |
| 1000 mm, Elastiskgurt | 25 | 4366 |

Die Halterungen sind an unsere Lochbleche angepasst.



5951 & 5953



5962 & 5964



2813



5900



5901



5904



5905



5910



5911



5913



5993 & 5996





5931 - 5935

5940

## Airline-Schienen

| Länge | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|
| 295 | 0,2 | 5951 |
| 465 | 0,2 | 5953 |
| 1000 | 0,8 | 5962 |
| 1500 | 1,2 | 5964 |

## Airline-Lastösen


| Information | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|
| Rund-Aluminium | 0,0 | 5900 |
| Gerader schwarzer Kunststoff | 0,1 | 5901 |

## Airline-Beschläge

| Information | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|
| Montagewinkel 53x80x112 mm | 0,2 | 2813 |
| Beschlag für Regalseitenstütze | - | 5904 |
| Beschlag für Sperrholzplatte | - | 5905 |
| T-Mutter 2xM6 | - | 5910 |
| T-Mutter 3xM6 | - | 5911 |
| Befestigungsschraube M8x25 | - | 5913 |

## Airline-Spanngurte

| Information | Länge | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|
| Spanngurte | 200/ 700 | 0,1 | 5931 |
| Spanngurte | 200/1200 | 0,1 | 5933 |
| Spanngurte | 200/2200 | 0,2 | 5935 |
| Spanngurte mit Ratsche | 500/2500 | 0,3 | 5940 |
| Sperrbalken, verstellbar | 1100-1660 | 2,6 | 5993 |
| Sperrbalken, verstellbar | 1600-2160 | 3,5 | 5996 |















| Zubehörpaket Nr. 1 | Zubehörpaket Nr. 2 | Zubehörpaket Nr. 3 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Art Nr** | **Art Nr** | **Art Nr** |
| F11001 | F11002 | F11004 |
| *Lochplatte nicht enthalten.* | *Lochplatte nicht enthalten.* | *Lochplatte nicht enthalten.* |

GARANTIE SICHERHEIT QUALITÄT

www.systemedstrom.com

WORKPAX

**Workpax**
Im Hub 8
92339 Belingries
0151 20283935
s.berger@workpax.de

2026-04A