SYSTEM EDSTRÖM

— ERSTELLT MOBILE ARBEITSPLÄTZE —

MERCEDES

Citan, Vito & Sprinter



WORKPAX

SICHERHEIT

SWE
QUALITÄT

5
GARANTIE

MERCEDES CITAN L1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42320	1239	300	890	23	21



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42321	848	300	890	17	14



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42322	1239	300	890	35	46




Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42323	804	300	890	36	45



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42324	1239	300	890	49	55



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42325	804	300	890	47	61



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42334			250	77	118



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42337			470	75	117

MERCEDES CITAN L2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.




Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42340	1631	300	890	28	23



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42341	971	300	890	22	20



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42342	1631	300	890	42	53



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42343	894	300	890	36	47



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42344	1572	300	890	52	47



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42345	894	300	890	48	63



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42351			250	89	106



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42353			470	102	117

MERCEDES VITO L1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41700	1875	300	1000	30	21



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41701	1061	300	1000	21	16



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41702	1875	300	1000	48	54



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41703	1107	300	1000	47	51



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41704	1875	300	1000	57	69



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41705	1061	300	1000	26	29



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41716			250	99	155



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41718			470	108	164

MERCEDES VITO L2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41720	2054	300	1000	32	22



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41721	1240	300	1000	23	17



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41722	2145	300	1000	57	51



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41723	1286	300	1000	49	54



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41724	2054	300	1000	58	65



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41725	1240	300	1000	28	33



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41736			250	110	170



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41738			470	117	174

MERCEDES VITO L3

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41740	2267	300	1000	36	25



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41741	1453	300	1000	26	19



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41742	2267	300	1000	53	49



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41743	1499	300	1000	66	53



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41744	2267	300	1000	62	68



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41745	1240	470	1000	38	41



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41756			250	120	156



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41758			470	146	186

MERCEDES SPRINTER L1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44080	2270	470	1220	53	39



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44081	1287	300	890	41	50



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44082	2270	470	1220	84	69



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44083	1372	300	890	49	49



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44084	2270	300	1515	82	87



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44085	1287	300	890	58	71



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44086	2270	300	1220	91	77



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44087	1242	470	1220	51	46

MERCEDES SPRINTER L2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44040	2841	470	1220	63	45



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44041	1679	300	890	60	53



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44042	2841	470	1220	111	95



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44043	1711	300	1220	78	94



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44044	2841	300	1735	109	103



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44045	1778	470	855	153	200



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44046	3021	470	1510	140	162



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F44047	1242	470	1220	51	46


MERCEDES SPRINTER L3

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45000	3878	470	1220	83	56



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45001	2499	300	890	68	61



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45002	3878	470	1220	145	121



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45003	2501	300	1220	96	104



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45004	3878	300	1735	160	129



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45005	2430	470	855	219	197



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45006	3894	470	1510	212	207



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45007	2450	470	1220	83	58

INFORMATION

ALLGEMEINE

Das Unternehmen ist gemäß folgender Bestimmungen zertifiziert:
SS-EN ISO 9001:2015 zur Sicherstellung der Verwaltungsqualität und für eine hohe Liefersicherheit.

Alle von System Edström verwendeten Materialien sind zu 100% recycelbar. System Edström Bilinredningar AB ist nach den Richtlinien SS-EN ISO 14001:2015, umweltzertifiziert.

MERKEN

Durch die Wahl von System Edström Fahrzeugeinrichtungen in Ihrem Fahrzeug haben Sie die erste und wichtigste Wahl getroffen um Ihren mobilen Arbeitsplatz sicher und funktionell zu gestalten. Ab jetzt ist es Ihre eigene Verantwortung wie sicher und funktionell Sie Ihren Arbeitsplatz einrichten.

Denke daran:
Als Fahrer Ihres Fahrzeuges sind Sie selbst dafür verantwortlich wenn Sie oder andere Personen durch fehlerhafte Lagerung oder Verzurrung der Ladung zu Schaden kommen.

SICHERHEIT

Wir führen regelmäßig Crashtests unserer Ausrüstung gemäß der für Fahrzeug-einrichtung geltenden Norm INRS NS 286 am VTI, dem schwedischen nationalen Institut für Straßen- und Transportforschung.

Weitere Tests werden in verschiedenen Testanlagen durchgeführt, beispielsweise Schütteltests, die die langjährige Anwendung auf der Straße simulieren. Weiterhin führen wir eigene Zug- und Drucktests durch, um unter anderem die Festigkeit der Lastsicherungsprodukte zu überprüfen.

Mehr zu diesen Tests erfahren Sie auf unserer Homepage www.systemedstrom.com.



Schraubstock

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004


Unser geschmiedeter Schraubstock wird komplett mit Rohrbacken und drehbarer Platte geliefert. Maximalöffnung 140 mm. Schlagfläche 45 x 63 mm.



Ausziehbarer Schraubstockhalter

Tiefe	Breite	Höhe	⇨	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013


Plattenmaß 170 x 158 mm. Inkl. Schutz 2950.



Körbe för Werkzeugtafeln

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Eine Reihe Körbe, die (fast) jedes Verwahrungsproblem lösen.



Leiterhalterung für den Fahrzeuginnenraum

Länge	Kg	Art.Nr
2000	4,9	T9000

Eine Leiterhalterung zur Montage innen an der Decke.





Schlauch-/Kabelhalter

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

Flaschen-/Dosenhalter

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
66	194	123	0,4	4349






Universalhaken

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Einfach unkompliziert! Robuste Haken, die man in unsere Werkzeugtafeln bzw. an den Kanten von Auflagewannen einhängen kann.







Kunststoffkästen

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparenter Deckel für Kunststoffkästen

Tiefe	Breite	Passt	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Unterteiler für Kunststoffkästen

Breite	Höhe	Passt	Art.nr
140	154	3050 ,55	3070
230	154	3052, 57	3072

Kastenhalterung für Klappfrontwannen

Tiefe	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082





Kleiderhaken

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Auch wenn wir sie Kleiderhaken nennen, kann man an diesen Haken aufhängen, was man will.





Spanngurt mit Befestigungen

Information	Breite	Art.Nr
1200 mm, Nylongurt	25	4365
1000 mm, Elastiskgurt	25	4366




Die Halterungen sind an unsere Lochbleche angepasst.










Zubehörpaket Nr. 1	Zubehörpaket Nr. 2	Zubehörpaket Nr. 3
		
Art Nr	**Art Nr**	**Art Nr**
F11001	F11002	F11004
Lochplatte nicht enthalten.	*Lochplatte nicht enthalten.*	*Lochplatte nicht enthalten.*

GARANTIE SICHERHEIT QUALITÄT

www.systemedstrom.com

WORKPAX

Workpax
Im Hub 8
92339 Belingries
0151 20283935
s.berger@workpax.de

2026-04A