SYSTEM EDSTRÖM

— ERSTELLT MOBILE ARBEITSPLÄTZE —

IVECO

eJolly & Daily



WORKPAX

SICHERHEIT

SWE
QUALITÄT

5
GARANTIE

IVECO eJOLLY

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42120	1785	300	1000	31	25



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42121	1061	300	1000	23	23



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42122	1785	300	890	44	47



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42123	1107	300	890	39	47



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42124	1785	300	1000	52	67



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42125	1107	300	890	53	69



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42134			250	99	152



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42136			470	123	186

IVECO eJOLLY XL

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42140	2054	300	1000	34	27



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42141	1453	300	1000	28	26



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42142	2054	300	890	49	48



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42143	1440	300	1000	55	55



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42144	2054	300	1000	56	69



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42145	1440	300	890	63	83



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42154			250	105	160



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42156			470	129	195

IVECO DAILY 9 M³ H1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41400	2874	300	1220	56	20



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41401	1453	300	1220	33	20



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41402	2874	300	1220	74	56



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41403	1530	300	1220	69	55



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41404	2661	470	1220	74	42



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41405	1453	470	1220	50	31



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41406	2661	470	1000	97	102



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41407	1539	300	1220	58	50

IVECO DAILY 10,8 M³ H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41420	2662	300	1440	58	33



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41421	1242	300	1440	32	20



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41422	2450	300	1440	69	44



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41423	1531	300	1440	72	59



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41424	2662	470	1440	76	43



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41425	1242	470	1440	50	33



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41426	2662	300	1440	94	87



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41427	1531	300	1440	73	67

IVECO DAILY 12 M³ H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41440	3054	300	1440	64	35



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41441	1880	300	1440	44	25



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41442	2662	300	1440	75	59



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41443	1924	300	1440	76	60



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41444	3086	470	1440	96	39



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41445	1880	470	1440	66	37



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41446	3053	300	1440	103	68



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41447	1955	300	1440	88	74

IVECO DAILY 16 M³ H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41460	4323	300	1440	89	29



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41461	2870	300	1440	60	26



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41462	4110	300	1440	115	60



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41463	2736	300	1440	90	66



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41464	4323	470	1440	129	44



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41465	3083	470	1440	96	50



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41466	4322	300	1440	131	80



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41467	2737	300	1440	101	80

IVECO DAILY 17,5 M³ H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41480	4712	300	1440	94	37



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41481	3475	300	1440	74	29



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41482	4746	300	1440	128	66



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41483	3308	300	1440	130	87



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41484	4468	470	1440	134	45



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41485	3475	470	1440	111	44



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41486	4680	300	1440	165	99



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41487	3470	300	1440	107	62

IVECO DAILY 13,4 M³ H3

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41500	2868	300	1795	72	46



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41501	1876	300	1840	61	48

IVECO DAILY 13,4 M³ H3



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41520	4288	300	1795	108	66



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41521	2870	300	1795	75	47

IVECO DAILY 19,6 M³ H3



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41540	4712	300	1440	94	37



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F41541	3475	300	1840	88	42

INFORMATION

ALLGEMEINE

Das Unternehmen ist gemäß folgender Bestimmungen zertifiziert:
SS-EN ISO 9001:2015 zur Sicherstellung der Verwaltungsqualität und für eine hohe Liefersicherheit.

Alle von System Edström verwendeten Materialien sind zu 100% recycelbar. System Edström Bilinredningar AB ist nach den Richtlinien SS-EN ISO 14001:2015, umweltzertifiziert.

MERKEN

Durch die Wahl von System Edström Fahrzeugeinrichtungen in Ihrem Fahrzeug haben Sie die erste und wichtigste Wahl getroffen um Ihren mobilen Arbeitsplatz sicher und funktionell zu gestalten. Ab jetzt ist es Ihre eigene Verantwortung wie sicher und funktionell Sie Ihren Arbeitsplatz einrichten.

Denke daran:
Als Fahrer Ihres Fahrzeuges sind Sie selbst dafür verantwortlich wenn Sie oder andere Personen durch fehlerhafte Lagerung oder Verzurrung der Ladung zu Schaden kommen.

SICHERHEIT

Wir führen regelmäßig Crashtests unserer Ausrüstung gemäß der für Fahrzeug-einrichtung geltenden Norm INRS NS 286 am VTI, dem schwedischen nationalen Institut für Straßen- und Transportforschung.

Weitere Tests werden in verschiedenen Testanlagen durchgeführt, beispielsweise Schütteltests, die die langjährige Anwendung auf der Straße simulieren. Weiterhin führen wir eigene Zug- und Drucktests durch, um unter anderem die Festigkeit der Lastsicherungsprodukte zu überprüfen.

Mehr zu diesen Tests erfahren Sie auf unserer Homepage www.systemedstrom.com.



Schraubstock

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004


Unser geschmiedeter Schraubstock wird komplett mit Rohrbacken und drehbarer Platte geliefert. Maximalöffnung 140 mm. Schlagfläche 45 x 63 mm.



Ausziehbarer Schraubstockhalter

Tiefe	Breite	Höhe	⇨	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013


Plattenmaß 170 x 158 mm. Inkl. Schutz 2950.



Körbe für Werkzeugtafeln

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Eine Reihe Körbe, die (fast) jedes Verwahrungsproblem lösen.



Leiterhalterung für den Fahrzeuginnenraum

Länge	Kg	Art.Nr
2400	4,9	T9000

Eine Leiterhalterung zur Montage innen an der Decke.






Schlauch-/Kabelhalter

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

Flaschen-/Dosenhalter

66	194	123	0,4	4349






Universalhaken

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Einfach unkompliziert! Robuste Haken, die man in unsere Werkzeugtafeln bzw. an den Kanten von Auflagewannen einhängen kann.







Kunststoffkästen

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparenter Deckel für Kunststoffkästen

Tiefe	Breite	Passt	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Unterteiler für Kunststoffkästen

	Breite	Höhe	Passt	Art.nr
	140	154	3050 ,55	3070
	230	154	3052, 57	3072

Kastenhalterung für Klappfrontwannen

Tiefe	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082





Kleiderhaken

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Auch wenn wir sie Kleiderhaken nennen, kann man an diesen Haken aufhängen, was man will.





Spanngurt mit Befestigungen

Information	Breite	Art.Nr
1200 mm, Nylongurt	25	4365
1000 mm, Elastiskgurt	25	4366




Die Halterungen sind an unsere Lochbleche angepasst.










Zubehörpaket Nr. 1	Zubehörpaket Nr. 2	Zubehörpaket Nr. 3
		
Art Nr	**Art Nr**	**Art Nr**
F11001	F11002	F11004
Lochplatte nicht enthalten.	*Lochplatte nicht enthalten.*	*Lochplatte nicht enthalten.*

GARANTIE SICHERHEIT QUALITÄT

www.systemedstrom.com

WORKPAX

Workpax
Im Hub 8
92339 Belingries
0151 20283935
s.berger@workpax.de

2026-04A