SYSTEM EDSTRÖM

— ERSTELLT MOBILE ARBEITSPLÄTZE —

RENAULT

Express, Kangoo, Trafic & Master



WORKPAX

SICHERHEIT

SWE
QUALITÄT

5
GARANTIE

RENAULT EXPRESS VAN

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42300	1239	300	890	23	21



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42301	848	300	890	18	19



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42302	1239	300	890	36	46




Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42303	894	300	890	36	47



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42304	1239	300	1075	49	62



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42305	894	300	890	48	63



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42313			250	77	119



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42315			470	89	133

RENAULT KANGOO L1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.




Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42320	1239	300	890	23	21



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42321	848	300	890	17	14



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42322	1239	300	890	35	46



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42323	804	300	890	36	45



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42324	1239	300	890	49	55



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42325	804	300	890	47	61



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42334			250	77	118



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42337			470	75	117

RENAULT KANGOO L2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.




Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42340	1631	300	890	28	23



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42341	971	300	890	22	20



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42342	1631	300	890	42	53




Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42343	894	300	890	36	47



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42344	1572	300	890	52	47



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42345	894	300	890	48	63



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42351			250	89	106



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42353			470	102	117

RENAULT TRAFIC L1H1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40840	1998	300	1000	34	23



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40841	1107	300	1000	45	50



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40842	1998	300	1220	63	53




Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40843	1107	300	1000	48	55




Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40844	1998	300	1000	42	48



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40845	1147	300	1220	56	52



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40856			250	101	153



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40858			470	123	186

RENAULT TRAFIC L2H1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40860	2356	300	1220	48	27



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40861	1530	300	1220	71	59



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40862	2356	300	1000	58	68



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40863	1500	300	1000	65	61



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40864	2356	300	1220	55	46



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40865	1500	300	1000	93	101



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40876			250	118	152



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F40878			470	148	191

RENAULT MASTER L2H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45600	2659	300	1440	61	33



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45601	1453	300	1440	38	24



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45602	2659	470	1440	110	85



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45603	1409	300	1220	71	69



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45604	2659	300	1440	108	82



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45605	1300	470	920	90	127



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45606	2750	470	1780	102	87



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45607	1497	470	1780	58	51

RENAULT MASTER L3H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45620	3230	300	1440	70	25



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45621	1876	300	1440	47	26



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45622	3295	470	1440	130	81



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45623	1922	300	1440	87	65



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45624	3295	300	1440	114	77



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45625	2070	470	920	150	162



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45626	3253	470	1780	126	51



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45627	2145	470	1780	85	74

RENAULT MASTER L3H3

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45640	3230	300	1795	84	46



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45641	1876	300	1795	55	38



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45642	3295	470	1795	152	112



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45643	1922	300	1905	100	86



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45644	3295	300	1905	129	97



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45645	2070	470	920	161	181



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45646	3253	470	1780	126	51



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45647	2145	470	1780	83	72

INFORMATION

ALLGEMEINE

Das Unternehmen ist gemäß folgender Bestimmungen zertifiziert:
SS-EN ISO 9001:2015 zur Sicherstellung der Verwaltungsqualität und für eine hohe Liefersicherheit.

Alle von System Edström verwendeten Materialien sind zu 100% recycelbar. System Edström Bilinredningar AB ist nach den Richtlinien SS-EN ISO 14001:2015, umweltzertifiziert.

MERKEN

Durch die Wahl von System Edström Fahrzeugeinrichtungen in Ihrem Fahrzeug haben Sie die erste und wichtigste Wahl getroffen um Ihren mobilen Arbeitsplatz sicher und funktionell zu gestalten. Ab jetzt ist es Ihre eigene Verantwortung wie sicher und funktionell Sie Ihren Arbeitsplatz einrichten.

Denke daran:
Als Fahrer Ihres Fahrzeuges sind Sie selbst dafür verantwortlich wenn Sie oder andere Personen durch fehlerhafte Lagerung oder Verzurrung der Ladung zu Schaden kommen.

SICHERHEIT

Wir führen regelmäßig Crashtests unserer Ausrüstung gemäß der für Fahrzeug-einrichtung geltenden Norm INRS NS 286 am VTI, dem schwedischen nationalen Institut für Straßen- und Transportforschung.

Weitere Tests werden in verschiedenen Testanlagen durchgeführt, beispielsweise Schütteltests, die die langjährige Anwendung auf der Straße simulieren. Weiterhin führen wir eigene Zug- und Drucktests durch, um unter anderem die Festigkeit der Lastsicherungsprodukte zu überprüfen.

Mehr zu diesen Tests erfahren Sie auf unserer Homepage www.systemedstrom.com.



Schraubstock

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004


Unser geschmiedeter Schraubstock wird komplett mit Rohrbacken und drehbarer Platte geliefert. Maximalöffnung 140 mm. Schlagfläche 45 x 63 mm.



Ausziehbarer Schraubstockhalter

Tiefe	Breite	Höhe	⇨	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013


Plattenmaß 170 x 158 mm. Inkl. Schutz 2950.



Körbe für Werkzeugtafeln

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Eine Reihe Körbe, die (fast) jedes Verwahrungsproblem lösen.



Leiterhalterung für den Fahrzeuginnenraum

Länge	Kg	Art.Nr
2000	4,9	T9000

Eine Leiterhalterung zur Montage innen an der Decke.





Schlauch-/Kabelhalter

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

Flaschen-/Dosenhalter

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
66	194	123	0,4	4349






Universalhaken

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Einfach unkompliziert! Robuste Haken, die man in unsere Werkzeugtafeln bzw. an den Kanten von Auflagewannen einhängen kann.







Kunststoffkästen

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparenter Deckel für Kunststoffkästen

Tiefe	Breite	Passt	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Unterteiler für Kunststoffkästen

Breite	Höhe	Passt	Art.nr
140	154	3050 ,55	3070
230	154	3052, 57	3072

Kastenhalterung für Klappfrontwannen

Tiefe	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082





Kleiderhaken

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Auch wenn wir sie Kleiderhaken nennen, kann man an diesen Haken aufhängen, was man will.





Spanngurt mit Befestigungen

Information	Breite	Art.Nr
1200 mm, Nylongurt	25	4365
1000 mm, Elastiskgurt	25	4366




Die Halterungen sind an unsere Lochbleche angepasst.










Zubehörpaket Nr. 1	Zubehörpaket Nr. 2	Zubehörpaket Nr. 3
		
Art Nr	**Art Nr**	**Art Nr**
F11001	F11002	F11004
Lochplatte nicht enthalten.	*Lochplatte nicht enthalten.*	*Lochplatte nicht enthalten.*

GARANTIE SICHERHEIT QUALITÄT

www.systemedstrom.com

WORKPAX

Workpax
Im Hub 8
92339 Belingries
0151 20283935
s.berger@workpax.de

2026-04A