SYSTEM EDSTRÖM

— ERSTELLT MOBILE ARBEITSPLÄTZE —

FIAT

Doblò, Scudo & Ducato



WORKPAX

SICHERHEIT

SWE

QUALITÄT

5

GARANTIE

FIAT DOBLÒ

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43100	1239	300	890	22	17



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43101	724	300	890	33	36



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43102	1285	300	890	55	50




Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43103	848	300	890	19	18



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43104	1239	300	890	39	51



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43105	939	300	890	46	48



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43114			250	75	115



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43117			470	89	133

FIAT DOBLÒ MAXI

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43120	1662	300	890	25	14



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43121	1138	300	890	55	49



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43122	1619	300	890	56	58




Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43123	1138	300	1000	51	55



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43124	1662	300	890	48	42



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43125	1107	300	890	70	61



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43134			250	85	105



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F43137			470	100	120

FIAT SCUDO L1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42100	1452	300	1000	27	23



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42101	758	300	1000	17	14



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42102	1452	300	890	40	51



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42103	726	300	890	28	39



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42104	1452	300	1000	46	68



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42105	726	300	890	40	52



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42111			250	85	105



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42115			470	100	120

FIAT SCUDO L2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42120	1785	300	1000	31	25



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42121	1061	300	1000	23	23



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42122	1785	300	890	44	47



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42123	1107	300	890	39	47



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42124	1785	300	1000	52	67



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42125	1107	300	890	53	69



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42134			250	99	152



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42136			470	123	186

FIAT SCUDO L3

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42140	2054	300	1000	34	27



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42141	1453	300	1000	28	26



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42142	2054	300	890	49	48



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42143	1440	300	1000	55	55




Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42144	2054	300	1000	56	69



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42145	1440	300	890	63	83



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42154			250	105	160



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F42156			470	129	195

FIAT DUCATO L1H1

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45020	2270	470	1220	53	39



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45021	1287	300	1000	42	51



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45022	2355	470	1220	84	69



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45023	1372	300	1000	50	50



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45024	2270	300	1515	82	90



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45025	1287	300	1000	59	73



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45026	2358	300	1788	67	54



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45027	1284	300	1788	39	34

FIAT DUCATO L2H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45040	2662	470	1220	59	42



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45041	1500	300	1000	64	55



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45042	2747	470	1220	91	74



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45043	1532	300	1220	80	92



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45044	2662	300	1735	101	99



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45045	1509	470	855	105	166



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45046	2750	470	1788	83	87



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45047	1497	470	1788	48	51

FIAT DUCATO L3H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45060	3120	470	1220	72	24



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45061	1892	300	1000	69	57



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45062	3086	470	1220	116	82



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45063	1924	300	1220	86	96



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45064	3265	300	1735	142	106



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45065	2024	470	855	151	210



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45066	3253	470	1788	104	51



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45067	1966	470	1788	67	70

FIAT DUCATO L4H2

Scannen Sie den QR-Code auf der ersten Seite, um Informationen zu Preisen, Montage und den in den Vorschlägen enthaltenen Teilen zu erhalten.

Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen wird der Einbau durch erfahrene Monteure empfohlen; Batterien und Kabel für ca. 400 V sind zu berücksichtigen; eventuell zuzüglich Kosten für Fußboden.



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45080	3512	470	1220	78	40



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45081	2284	300	1000	102	84



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45082	3597	470	1220	141	103



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45083	2316	300	1220	118	108



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45084	3512	300	1735	157	113



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45085	2383	470	855	215	250



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45086	3645	470	1788	112	83



Art.Nr	Länge	Tiefe	Höhe	Kg	CO_2
F45087	2358	470	1788	75	78

INFORMATION

ALLGEMEINE

Das Unternehmen ist gemäß folgender Bestimmungen zertifiziert:
SS-EN ISO 9001:2015 zur Sicherstellung der Verwaltungsqualität und für eine hohe Liefersicherheit.

Alle von System Edström verwendeten Materialien sind zu 100% recycelbar. System Edström Bilinredningar AB ist nach den Richtlinien SS-EN ISO 14001:2015, umweltzertifiziert.

MERKEN

Durch die Wahl von System Edström Fahrzeugeinrichtungen in Ihrem Fahrzeug haben Sie die erste und wichtigste Wahl getroffen um Ihren mobilen Arbeitsplatz sicher und funktionell zu gestalten. Ab jetzt ist es Ihre eigene Verantwortung wie sicher und funktionell Sie Ihren Arbeitsplatz einrichten.

Denke daran:
Als Fahrer Ihres Fahrzeuges sind Sie selbst dafür verantwortlich wenn Sie oder andere Personen durch fehlerhafte Lagerung oder Verzurrung der Ladung zu Schaden kommen.

SICHERHEIT

Wir führen regelmäßig Crashtests unserer Ausrüstung gemäß der für Fahrzeugeinrichtung geltenden Norm INRS NS 286 am VTI, dem schwedischen nationalen Institut für Straßen- und Transportforschung.

Weitere Tests werden in verschiedenen Testanlagen durchgeführt, beispielsweise Schütteltests, die die langjährige Anwendung auf der Straße simulieren. Weiterhin führen wir eigene Zug- und Drucktests durch, um unter anderem die Festigkeit der Lastsicherungsprodukte zu überprüfen.

Mehr zu diesen Tests erfahren Sie auf unserer Homepage www.systemedstrom.com.



Schraubstock

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004


Unser geschmiedeter Schraubstock wird komplett mit Rohrbacken und drehbarer Platte geliefert. Maximalöffnung 140 mm. Schlagfläche 45 x 63 mm.



Ausziehbarer Schraubstockhalter

Tiefe	Breite	Höhe	⇨	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013


Plattenmaß 170 x 158 mm. Inkl. Schutz 2950.



Körbe für Werkzeugtafeln

Tiefe	Breite	Höhe	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Eine Reihe Körbe, die (fast) jedes Verwahrungsproblem lösen.



Leiterhalterung für den Fahrzeuginnenraum

Länge	Kg	Art.Nr
2000	4,9	T9000




Eine Leiterhalterung zur Montage innen an der Decke.










Zubehörpaket Nr. 1	Zubehörpaket Nr. 2	Zubehörpaket Nr. 3
		
Art Nr	**Art Nr**	**Art Nr**
F11001	F11002	F11004
Lochplatte nicht enthalten.	*Lochplatte nicht enthalten.*	*Lochplatte nicht enthalten.*

GARANTIE SICHERHEIT QUALITÄT

www.systemedstrom.com

WORKPAX

Workpax
Im Hub 8
92339 Belingries
0151 20283935
s.berger@workpax.de

2026-04A